

SÉRIOVÁ MOZAIKOVÁ
TISKÁRNA



consul

2012-03
2012-04

TECHNICKÝ DENÍK

ZBROJOVKA BRNO

státní podnik



SÉRIOVÁ MOZAIKOVÁ
TISKÁRNA

CONSUL 2012-03
2012-04

TECHNICKÝ DENÍK

ČÍSLO PŘÍRUČKY 196407



JKPOV 403 421 000 204
403 421 000 213

OBSAH

Strana

1. Všeobecné údaje	5
2. Základní technické údaje a charakteristiky zařízení	6
3. Soubor dodávky tiskárny CONSUL 2012	8
4. Záruka - Záruční list	
Osvědčení o jakosti a kompletnosti	9
5. Údaje o provedení instalace a předání do provozu	10
6. Údaje o periodických kontrolách	11
7. Údaje o závadách a jejich odstranění	12
8. Údaje o provedení výměny části a dílů během provozu	13
9. Údaje o provedených konstrukčních změnách na zařízení a změnách v průvodní technické dokumentaci	14
10. Výkaz práce zařízení	15

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Při používání zařízení CONSUL 2012 je třeba řídit se důsledně Návodem k obsluze.

1.2 Technický deník musí být trvale u zařízení.

1.3 V době trvání záruky je uživatel povinen provádět řádně všechny zápisy do formulářů Technického deníku. Každý zápis musí být proveden inkoustem a musí být opatřen datem a podpisem pověřené osoby.

Výkaz práce zařízení musí být vyplňován nejvýše v měsíčních intervalech. Neprovádění zápisů, uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů může mít za následek zánik práva na záruční opravu.

1.4 Po skončení záruky smí záznamy do Technického deníku provádět jen osoby k tomu pověřené.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY ZAŘÍZENÍ

2.1 Sériová mozaiková tiskárna CONSUL 2012

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlost tisku při 10 zn/"

maximální 160 zn/s

technická 104 zn/s

Typ písma bodový

Kód

provedení 2012-03 PC kyrilice

EPSON

PC kyrilice-doplňková

Kamenických

KOI-8čs-2

PC LATIN2

EPSON

provedení 2012-04

Rastr tisku 9x9 (datová kvalita)

18x24 (NLQ)

Hustota tisku 10, 12, 17, 20 zn/"

proporcionální

Počet znaků v řádku při 10 zn/"

80

Rozteč řádkování 1/6", 1/8", n/72",

n/216"

Barvicí páska jednobarevná, ze syntetické tkaniny,

v kazetě šířka 13 mm

Počet kopií originál + 2 kopie

Šířka papíru max. 254 mm

Rozměry stroje bez přídatných zařízení:

šířka x hloubka x výška 436 x 369 x 113 mm

Hmotnost 8,2 kg

Hluk max. 60 dB(A)

Napájecí napětí 220 V^{+10 %}
-15 %

Kmitočtet sítě 50 Hz $\pm$ 1 Hz

Příkon max. 75 VA

Délka síťového přívodu
s vidlicí a nástrčkou 1,7 m

2.2 POUŽITÍ

Sériová mozaiková tiskárna CONSUL 2012 je určena jako periferní zařízení pro výstup abecedně číselných a grafických informací formou tisku v sestavách minipočítačů, terminálů, personálních a kancelářských počítačů a dalších zařízení.

Tiskárna je navržena pro nepřetržitý provoz v normálních klimatických podmínkách podle ST SEV 3185-81. Výstupní informace může být tištěna na oddělené listy papíru, skládaný okrajově děrovaný papír nebo na roli papíru.

Tiskárna může být v provedení:

CONSUL 2011-03 - latinka + kyrilice (ruská)+semigrafické znaky

CONSUL 2011-04 - latinka + čs.abeceda + semigrafické znaky

3. SOUBOR DODÁVKY TISKÁRNY CONSUL 2012


3.1 Základní vybavení:

Poř. ks	Název	Výrobní číslo
1	Tiskárna sestavená	120010 (120011)
1	Kazeta	123001
1	Příslušenství	196003
	- vložka T630mA/250V/35A (2ks)	925145
	- sáček PVC 80x120	904663
	- technický deník se záručním listem	196407
	- návod k obsluze	195408
1	Obal tuzemský	188040
(1	Obal kontinentální	188041)

3.2 Zvláštní příslušenství

(dodává se jen na zvláštní objednávku)

Zařízení pro psaní z role papíru	196410
Interfejs IRPS	142001
Interfejs V24	143001
Technický popis	196410
Předpis pro údržbu	196411
Katalog náhradních dílů	196409
Kabel C201 sestava	549101
Konektor ELTRA D-SUB 87102503211001	924678
Kryt konektoru ELTRA D-SUB (boční)	924696



4. ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ LIST

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI

- 4.1 Každou tiskárnu musí převzít ŘŘJ výrobního závodu.
- 4.2 Výrobní závod ručí za to, že dodaná tiskárna odpovídá požadavkům TP v tom případě, dodržel-li zákazník dopravní a skladovací podmínky, předepsané v TP.
- 4.3 Záruční doba se začíná počítat 14 dní po datu expedice uživateli. Záruční doba je 12 měsíců, nejdéle však 18 měsíců ode dne odeslání z výrobního závodu.
- 4.4 Záruka se vztahuje pouze na takové závady, které vznikly během normálního používání tiskárny při dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu a jejichž příčinou byl vadný materiál, výrobek či montáž.
- 4.5 Záruka se nevztahuje na normální opotřebení během provozu tiskárny.
- 4.6 Záruka se neposkytne v případě, že technická péče a obsluha nebyla prováděna v souladu s provozní dokumentací.
- 4.7 Opravy tiskárny během záruční doby provádí servisní organizace, pověřená výrobcem.

Výrobce	Zbrojovka Brno, s.p., Lazaretní 7, Brno
Název výrobku	Sériová mozaiková tiskárna CONSUL 2012-03 (04)
Výrobní číslo Varianta	1 2012-04 431 243
Datum výroby Potvrzení OTK o jakosti a kompletnosti Datum vyskladnění	1. 9. IV 1991 211 OTK

5. ÚDAJE O PROVEDENÍ INSTALACE A PŘEDÁNÍ DO PROVOZU

5.1 Datum instalace:

5.2 Datum prodeje:

5.3 Místo instalace:

Adresa uživatele:

Útvar:

Odpovědný vedoucí:

Budova:

Místnost číslo:

5.4 Nositel servisu:

6. ÚDAJE O PERIODICKÝCH KONTROLÁCH

Poř.čís.	Datum	Stupeň údržby	Od poslední údržby hod.	Podpis	Poznámka

7. ÚDAJE O ZÁVADÁCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Poř.čís.	Datum a doba závady	Režim činnosti	Popis závady	Příčina závady	Doba opravy	Podpis a datum zápisu

8. ÚDAJE O PROVEDENÍ VÝMĚNY ČÁSTÍ A DÍLŮ BĚHEM PROVOZU

Poř.č.	Datum	Počet odpr. hod.	Vadný díl		Nový díl	Podpis
			Název a označení	Důvod odstranění	Název a označení	

ZBROJOVKA BRNO

STÁTNÍ PODNIK

656 17 BRNO-LAZARETNÍ 7-ČSSR

1 - 1990 - 3000 - Č